

Срок действия паспорта

до 19 августа 2020 г.

Для служебного пользования

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
П.П. Никитенков
«20» августа 2020 год



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Смоленской



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии по
Смоленской области



СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по Смоленской
области



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Тюшинская
средняя школа» Кардымовского района
Смоленской области

п.Кардымово

2020 г.

уч № 99 ден

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, п.Кардымово, ул.Ленина, д.14, тел. 4-11-33, e-mail web-kard@admin-smolensk.ru, kardymov@admin-smolensk.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

215858, Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, ул.Приозерная, д.75, т. (848167) 2-66-37, e-mail tu-shkola@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

общеобразовательное учреждение, образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта – 9100 кв.м, протяженность периметра – 400 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

119179 от 16.05.2016 и номер государственной регистрации прав на земельный участок № 6767/00467/004/067/2016-853/118.11.2016

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

директор Гулова Лала Вагифовна, 2-66-37, e-mail tu-shkola@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Никитенков Павел Петрович, 4-11-33, e-mail web-kard@admin-smolensk.ru, kardymov@admin-smolensk.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) в одну смену с 8.00 до 17.00. После 19.00 до 8.00
Приказ от 20 сентября 2019 г. № 102, ответственный Гулова Л.В. Директор школы.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 25

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 76.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций. Охрана здания МБОУ «Тюшинская СШ» и пропускной режим в здании осуществляется ежедневно.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Базовые угрозы	Тип нарушения	Оценка времени террористического акта	Влияние на обстановку на иных критических элементах объекта
1	2	3	4	5	6
1	Помещения классных кабинетов	Диверсионно – террористическая акция, захват заложников	Террористы	3-5 минут	

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 3 входа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта применение газового оружия и взятие в заложники.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей взятие в заложники учащихся и сотрудников в актовом зале, количество человек от 30.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) зона разрушения от 60 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Людские потери

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество человек, пострадавших в результате террористического акта			Количество человек, условия жизнедеятельности которых нарушены	Масштаб последствий террористического акта
		Персонал организации	Персонал охраны	Жители		
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание школы		0	0		50-200 человек

1. Экономический ущерб

№ п/п	Наименование критического элемента	Собственный экономический ущерб, тыс. руб.	Сторонний экономический ущерб, тыс. руб.	Общий экономический ущерб, тыс. руб.	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4	5	6
1	Здание школы	от 500 т.р. до 3 миллионов	от 500 т.р.	от 500 т.р. до 3 миллионов	Разрушения, порча имущества

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский»; МЧС; ФСБ; ВМГ; Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Смоленской области.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – ограждение по периметру территории (деревянный штакетник)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения нет;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты нет;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны нет;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения нет.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 запасных выходов 2, для выезда транспорта 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности имеется декларация пожарной безопасности от 20.04.2015 г. № 67223551-ТО-00194;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 1 крн-гидрант, 1 пожарный водоем;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей не имеется

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Необходимые дополнительные мероприятия по совершенствованию физической защиты и антитеррористической защищенности объекта с указанием срока их выполнения запланировать, выделяя финансовые средства на решение вопросов безопасности и защиты. Установка наружного наблюдения.

Ежечасно в ночное время проводить осмотр прилегающей территории объекта сторожами.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " " 20 г.

Гулова Л.В.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован " " 20 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА МБОУ «ТЮШИНСКАЯ СШ»


КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН, Д. ТЮШИНО, УЛ. ПРИОЗЕРНАЯ, Д. 75



1 370X

36.56

Дет. А
H=3.40



СТРОИТЕЛЬ

Буд. в 1917 г. в 1-м этаже, на 1-м этаже

А

1:200

17

03


08

Архитектор А. А. А.

Архитектор А. А. А.

2 310X

Акт. А
H=4.40



С. П. ДЕМЕНА

Рис. 1.01. А. План, в. Норматива

А

1:200

17


09

08

Копировать

С. П. ДЕМЕНА


План размещения оборудования



Экспликация помещений


N п/п	Помещение
101	Мастерские
102	Кабинет химии
103	Лаборантская
104	Актовый зал
105	Класс
106	Коридор
107	Класс
108	Класс
109	Холл
110	Лестница
111	Класс
112	Библиотека

ПЛАН И ПРОВОДКИ ПС 1-й ЭТАЖ 1:125



					018.03-2008 ПС		
					Здание МУ Тюшинской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленская обл., Кардымовский район, д.Тюши		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации	Стация	Лист	Лис
Разроб.	Гурский				РП	4	
Пров.	Гурский			План размещения оборудования и проводки ПС 1-й этаж	000*ЭПОС-ПРОЕ		
Т. контр.	Гурский						
И. контр.							
ИТВ.	Рябенкин						


План размещения оборудования



Экспликация помещений

№ п/п	Помещение
201	Класс
202	Класс
203	Спорт зал
204	Класс
205	Коридор
206	Класс
207	Учительская
208	Класс
209	Класс
210	Лестница
211	Комната спорт-инвентаря
212	Класс

проводки ПС 2-й этаж



018.03-2008 ПС

Здание МУ Тюшинской муниципальной
средней общеобразовательной школы
Смоленская обл., Кардымовский район, д.Тюшино

Автоматическая установка
пожарной сигнализации


Стация	Лист	Листов
РП	5	

План размещения
оборудования и проводки ПС
2-й этаж

ООО "ЭПОС-ПРОЕКТ"

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

МБОУ «Тюшинская средняя СШ» Кардымовский район д. Тюшино ул. Приозёрная д. 75,
(схема расположения объекта на местности)



АКТ обследования МБОУ «Тюшинская СШ»

комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий)
образования муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области

Состав комиссии:

№ п./п.	Фамилия, имя, отчество члена комиссии	Должность члена комиссии и полное наименование представляемой организации
1.	Тарасов Дмитрий Владимирович	заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
2.	Васильева Елена Игоревна	ведущий специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
3.	Аниськов Владимир Алексеевич	заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов (по согласованию)
4.	Фёдорова Светлана Владимировна	начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
5.	Марунько Сергей Анатольевич	сотрудник отделения УФСБ России по Смоленской области в г. Ярцево
6.	Кутузов Сергей Владимирович	начальник пункта централизованной охраны в г. Ярцево Сафоновского МОВО
7.	Гулова Лала Вагифовна	Директор «Тюшинская средняя школа»

провела обследование:

основание: категорирование и составление паспорта безопасности объекта образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшинская средняя школа» Кардымовского
района Смоленской области

215865. Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, ул. Приозерная, д. 75, т.
8 (48167) 2-66-37

(полные наименования объекта, полный почтовый адрес, телефон)

образовательное учреждение, образовательная

(отрасль предприятия, основной вид деятельности)

Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 8
(48167) 4-21-56

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, телефон)

Федорова Светлана Владимировна, 8 (48167) 4-21-56

(Ф. И. О. руководителя объекта, служебный, мобильный телефоны)

(Ф. И. О. заместителя руководителя по режиму и безопасности, служебный, мобильный телефоны)

нет

(Ф. И. О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны)

и установила:

1. Общие сведения об МБОУ «Тюшинская средняя школа»

1. Основная территория

МБОУ «Тюшинская средняя школа» расположена на равнинной местности в центральной части д. Тюшино. Лесного
массива поблизости нет (удаленность более 2 км.), расстояние до трассы М -1, 50 километров

здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

общая площадь – 9100 кв.м

(общая площадь, кв. м)

протяженность периметра 400 м

(периметр, м)

2. Объекты вне основной территории

в тридцати метрах от школы жилые дома и здание столовой

(зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

3. Сведения о персонале объекта

27 человек

(общая численность работающих на объекте, в том числе на его элементах, человек)

4. Режим работы объекта

Режим работы – в одну смену с 7.30 до 18.15. После 19.00 до 8.00 – сторож 2 человека.

Ответственный за антитеррористическую защищенность и пропускной режим Л.В. Гулова, приказ № 103 от 20.09.2019

5. Наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны и соблюдение требований режима секретности

нет

(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

6. Наличие вокруг объекта других объектов, производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (количество людей)	Сторона расположения	Расстояние до объекта, м
1	2	3	4	5
1.	Дом культуры	10	Западная	50
2	Столовая	3	Северо-восточная	50
3	Жилой дом	3	северная	50

7. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и прочее)	Автодорога Смоленск-Вязьма-Зубцов	150 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды и прочее)	Московская железная дорога	2 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы и прочее)	нет	
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	

Сведения об опасных веществах и материалах, используемых на объекте

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4
Пожаро- взрывоопасные вещества и материалы		не имеется	
Химически и биологически опасные вещества и материалы		не имеется	
Токсичные, наркотические, психотропные вещества сильнодействующие яды и препараты		не имеется	

2. Анализ уязвимости объекта и выявление критических элементов объекта

1. Перечень потенциально опасных участков объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка объекта	Количество находящихся на участке объекта, человек	Конструктивные и технологические элементы	Характер возможной аварийной (чрезвычайной) ситуации
1	2	3	4	5
1	здание школы	57	панельное трехэтажное здание, 4 выходов, плоская крыша.	теракт, взятие заложников
2	столовая	3	электрические плиты и прочее электрическое оборудование	пожар

2. Модели нарушителей: совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

3. Перечень критических элементов объекта

№ п/п	Наименование критического элемента	Базовые угрозы	Тип нарушителя	Оценка времени террористического акта	Влияние на обстановку на иных критических элементах объекта
1	2	3	4	5	6
	Помещения групп	Диверсионно-террористическая акция, захват заложников	Террористы	3-5 минут	

3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в объекте

1. Людские потери

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество человек, пострадавших в результате террористического акта			Количество человек, условия жизнедеятельности которых нарушены	Масштаб последствий террористического акта
		Персонал организации	Персонал охраны	Жители		
1	2	3	4	5	6	7
	Здание школы					60 человек

2. Экономический ущерб

№ п/п	Наименование критического элемента	Собственный экономический ущерб, тыс. руб.	Сторонний экономический ущерб, тыс. руб.	Общий экономический ущерб, тыс. руб.	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4	5	6
	Здание школы	от 500 т.р до 3 миллионов	от 500 т.р	от 500 т.р до 3 миллионов	разрушения, порча имущества

4. Организация охраны и защиты объекта

1. Основания установления охраны: нет

(номер распоряжения об установлении охраны, Ф. И. О., должность его подписавших.)

2. Структура подразделения охраны: нет

(положение о подразделении охраны, вид подразделения: команда, группа с указанием их подчиненности и другие; принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), частные охранные организации, служба безопасности)

3. Организация пропускного и внутриобъектового режимов: Организован внутриобъектовый пропускной режим: двери находятся в закрытом состоянии, оборудованы звонками, ведется журнал учета посетителей.

(наличие инструкций, кем установлены пропускной и внутриобъектовый режимы, дата введения, порядок хранения постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, образцы подписей должностных лиц, наличие помещений для бюро пропусков, хранения личных вещей, комнат досмотра)

4. Количество действующих контрольно-пропускных пунктов:

Всего нет

Проходных нет

Автотранспортных нет

Железнодорожных нет

Совмещенных нет

5. Наличие совместных (с органами внутренних дел и другими организациями) планов действий личного состава и администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая акты незаконного вмешательства, стихийные бедствия и прочее; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований

нет

(наименование и дата утверждения)

5. Инженерно-технические средства охраны

1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 400 м
(пог. м)2. Содержание ограждения : имеется.

(характеристика ограждений: капитальные, деревянные, из колючей проволоки, сетчатые и другие, протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

3. Освещение охраняемой территории и периметра ограждения: имеется освещение центрального входа
(наличие, краткая характеристика)4. Охранная сигнализация ограждения: нет

(перечислить территории, ограждение которых заблокировано сигнализацией, указать суммарную протяженность заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов сигнализации, установленных по периметру ограждения)

5. Сигнализация: нет

(количество лучей)

5.1. Охранная сигнализация: нет

(количество лучей)